תעודה מתקנת 7412208425/1 לתעודה 7412208425

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7412208425 מתאריך 2024/07/09

פרטי הזמנה

שם המזמין	: חמת שיווק והפצה בע"מ ח.פ: 510923410
מענו	: משק 63,ד.נ.מושב אחיעזר, אחיעזר 71905
תאריך ההזמנה	: 08/07/2024

תאור המוצר

ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת - ברז ערבוב לאמבטיה לרבות התקנה סמויה	
הדגם הנבדק	: 208082 ברז נסתר 3 דרך

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 09/07/2024 **הנוטל: המזמין**

כמות במדגם : 1

תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: ---

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 8 -מאפייני המידות, של התקן הישראלי ת"י 1347 - ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת, מיולי 2006, גליון תיקון מספר 2 נובמבר 2022

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
הבדיקה בוצעה בין התאריכים: 08/07/2024 - 09/07/2024
מהות התיקון: תיקון סעיף הדגם הנבדק.
הבדיקה בוצעה בין התאריכים: 08/07/2024 - 16/07/2024

מדיניות כלל ההחלטה של המעבדה היא להשתמש בהצהרה בינארית עם פס הגנה (w) השווה לאי הוודאות (U) של המדידה. ובכך, לספק סיכון ספציפי עם הסתברות לאי-התאמה שגויה שלא תעלה על 2.5% בקירוב.

16/07/2024
תאריך הפקת תעודה

שם המאשר: אלון יצחקי תפקיד טכנאי ראשי

תעודה מתקנת 7412208425/1 לתעודה 7412208425

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7412208425 מתאריך 2024/07/09

תאור מורחב של המוצר

ברז נסתר 3 דרך
מסופק ללא חלקים חיצוניים.

מכון התקנים הישראלי

תעודה מתקנת 7412208425/1 לתעודה 7412208425

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7412208425 מתאריך 2024/07/09

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישה לסעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
8	**מאפייני המידות**				**מתאים**
8.3	ברז ערבוב מכאני המורכב על משטח אנכי	המידות המסויימות של הברז יאפשרו אפשרויות שונות של חיבור הברז לרשת המים			מתאים
8.3.3	ברז ערבוב מכאני עם גוף מוסתר או בעל חור בודד	תבריגי החיבור לרשת המים יהיו תבריגים פנימיים 1/2" לפי התקן הישראלי ת"י 50.2 או לפי התקן הישראלי ת"י 50.3. התבריגים ייבדקו באמצעות מדידי תקע "עבור חדול". אורך התבריגים לפי התקן הישראלי ת"י 50.2 יהיה 9 מ"מ לפחות.; אורך התבריגים לפי התקן הישראלי ת"י 50.3 יהיה כנקוב בת"י 50.3, בטבלה 1, בעמודה 16 (שכותרתה: "אורך תבריג יעיל חיצוני לא פחות מאשר עבור מידוד מקסימלי"). כינוי תבריג המוצא הפנימי יהיה "1/2 או "3/4, לפי התקן הישראלי ת"י 50.2 או לפי התקן הישראלי ת"י 50.3 ויהיו בו 5 כריכות לפחות. תבריגי המוצא ייבדקו במדיד "עבור" בלבד	תבריגי החיבור עבור מים קרים: הינם תבריגים פנימיים 1/2 לפי התקן הישראלי ת"י 50.2 תבריגי החיבור עבור מים חמים: הינם תבריגים פנימיים 1/2 לפי התקן הישראלי ת"י 50.2 אורך התבריגים: 15.0 כינוי תבריג המוצא הפנימי: 1/2 כמות הכריכות: 7		מתאים

סוף תעודת בדיקה